

IDU「センジュ」をお使いの先生方へ

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。

「使用上の注意」改訂のお知らせ

指定医薬品
要指示医薬品

猫ヘルペス用点眼剤
IDU「センジュ」[®]
IDU「SENJU」[®]
イドクスウリジン点眼液

この度、当社製品『IDU「センジュ」』につきまして、「使用上の注意」および包装資材を下記のように改訂いたしましたので、謹んでご案内申しあげます。

なお、流通在庫の関係から改訂添付文書を封入した製品が、お手元に届くまでには若干の日数が必要かと思われますので、本製品のご使用に際しては、ここにご案内いたしました改訂内容をご覧いただきまますようお願い申しあげます。

製造販売元：千寿製薬株式会社
販売：物産アニマルヘルス株式会社

【使用上の注意】改訂内容

改訂後	改訂前（ <u>下線部削除</u> ）
<p>[基本的事項]</p> <p>1. 守らなければならないこと</p> <p>(取扱い上の注意)</p> <p>(1) 省略</p> <p>(2) 本剤は凍結を避け冷所で保存すること。また、外箱開封後は必ずこの箱に入れ、直射日光を避けて保存すること。</p>	<p>[基本的事項]</p> <p>1. 守らなければならないこと</p> <p>(取扱い上の注意)</p> <p>(1) 省略</p> <p>(2) 本剤は凍結を避け冷所で保存すること。また、外箱開封後は必ずこの箱に入れ、直射日光を避けて保存すること。<u>なお、開栓後は室温で保存することも可能である。</u></p>

<改訂理由>

1. 守らなければならないことの取扱い上の注意の（2）

出荷時試験、使用時試験、長期安定性試験の試験結果により、より適切な品質確保のため開栓後も冷所保存する必要性が認められたため、改訂いたしました。

〈お願い〉

- 下表記載 LOT の IDU「センジュ」を処方いただく際は、飼い主様へ下記または IDU「センジュ」指導箋記載の二次元コードから当社ホームページの改訂案内文書へアクセスいただき、ご自宅等でも改訂内容をご確認いただくよう飼い主様にご指示のほどお願い申しあげます。

LOT	有効期限（年/月）
E 0 0 9	2 0 2 5 / 0 4
E 0 1 0	2 0 2 5 / 0 7
G 0 1 1	2 0 2 5 / 1 2

〈猫ヘルペス用点眼剤 IDU「センジュ®」をお使いの皆様へ（保存方法改訂）〉



- 添付文書の改訂に伴い、IDU「センジュ」指導箋の記載内容も改訂しております。改訂前の指導箋(作成日が 2024 年 3 月以前のもの)をお持ちの場合には破棄していただき、改訂後の指導箋(2024 年 4 月以降のもの)をご使用いただきますようお願い申しあげます。

【包装資材】改訂内容

上記「使用上の注意」改訂に伴い、本剤の包装資材（容器ラベル及び組箱）の表示を変更いたします。

 : 特にご注意いただきたい部分

変更

容器ラベル



注意—獣医師等の処方箋・指示により使用すること

- 凍結を避け冷所で保存すること。
- 必ず外箱に入れ、直射日光を避けて保存すること。

現行

容器ラベル



注意—獣医師等の処方箋・指示により使用すること

- 必ず外箱に入れ、直射日光と凍結を避けて保存すること。
- 開栓前は冷所で保存、開栓後は室温で保存してもよい。

- ◆ 正面右上の「5mL」の文字を拡大します。


- ◆ 添付文書の改訂に基づき、以下のとおり変更します。

「●開栓前は冷所で保存、開栓後は室温で保存してもよい。」を削除し、「●凍結を避け冷所で保存すること。」を注意書きの下に記載します。

「●必ず外箱に入れ、直射日光と凍結を避けて保存すること。」の「と凍結」を削除します。

変更


組箱



- 凍結を避け冷所(1~15°C)で保存すること。
- 必ずこの箱に入れ、直射日光を避けて保存すること。
- 効能、用法、使用上の注意等については、添付文書をごよくご覧ください。

現行

組箱



- 開栓前は冷所(1~15°C)で保存すること。開栓後は室温(1~30°C)で保存してもよい。
- 必ずこの箱に入れ、直射日光と凍結を避けて保存すること。
- 効能、用法、使用上の注意等については、添付文書をごよくご覧ください。

- ◆ 天面に「5mL」を追加します。

- ◆ 正面及び背面の「5mL」の文字を拡大します。

- ◆ 左側面にJANコードを追加します（「®：登録商標」及び紙マークは背面に移動）。

- ◆ 背面に2次元コード及び「▲最新の添付文書」を追加します。

- ◆ 添付文書の改訂に基づき、右側面の注意書きの下の表示を以下のとおり変更します。

「●開栓前は冷所(1~15°C)で保存すること。開栓後は室温(1~30°C)で保存してもよい。」を「●凍結を避け冷所(1~15°C)で保存すること。」に変更します。

「●必ずこの箱に入れ、直射日光と凍結を避けて保存すること。」の「と凍結」を削除します。

本製品の最新添付文書は以下に掲載されています。あわせてご利用下さい。

- ・ 動物医薬品検査所のホームページ (<https://www.maff.go.jp/nval/>) の「医薬品等に関する情報
動物用医薬品等データベース (<https://www.vm.nval.go.jp/>)」
- ・ 千寿製薬株式会社ホームページ 動物用医薬品・動物用医薬部外品・アニマルヘルス製品情報
<https://www.senju.co.jp/animal/veterinary/>
- ・ 物産アニマルヘルス株式会社 小動物医療従事者向け会員向けサイト <https://www.ds-vet.jp/>

【問い合わせ先】

千寿製薬株式会社 カスタマーサポート室
〒541-0048 大阪市中央区瓦町三丁目 1 番 9 号
TEL 0120-069-618 FAX 06-6201-0577
受付時間 9:00~17:30 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **千寿製薬株式会社**
大阪市中央区瓦町三丁目1番9号

販売 **物産アニマルヘルス株式会社**
大阪市中央区本町2-5-7

3505AH