

製品ラインナップ



専用拡散器、リキッドともに従来製品と互換性があります。

フェリウェイ スプレー

- 成分
猫フェイシャルフェロモンF3類緑化合物……10%
エタノール……………90%
- 内容量 60mL 火気厳禁

専用拡散器 +フェリウェイ リキッド

- 成分
猫フェイシャルフェロモンF3類緑化合物……2%
インパラフィン系炭化水素溶剤……………98%
- 内容量
専用拡散器:1個
フェリウェイリキッド:48mL 火気厳禁

フェリウェイ リキッド 交換用ボトル

- 成分
猫フェイシャルフェロモンF3類緑化合物……2%
インパラフィン系炭化水素溶剤……………98%
- 内容量 48mL 火気厳禁

●フェリウェイは、使用法を守り正しく使えば、安全です。●小さい子猫から高齢猫まで、あらゆる年齢の猫に安全にお使いになれます。●フェリウェイは猫専用です。犬や人への影響はありません。



- 世界で1400万匹以上の猫が、フェリウェイで快適に過ごしています。
- 15を超える公表された臨床論文およびレビューが、多くの獣医師や猫の飼い主様に支持されている証です。
- 世界で50か国以上の獣医師や猫の飼い主様に、25年間愛用され続けています。

Cevaはisfm (International Society of Feline Medicine)のオフィシャルパートナーです。



Official Partner

isfm

**Cat
Friendly
Clinic**

catfriendlyclinic.org



キャットフレンドリークリニック (CFC) のガイドラインでは猫フェイシャルフェロモンの使用が推奨されています。

CFCは猫にやさしい動物病院の“道しるべ”としてISFMによって確立された国際基準の規格です。セバはフェリウェイの普及活動を通じて、CFCをサポートしています。

製造元 Ceva Santé Animale S.A.

輸入業者



セバ・ジャパン株式会社
神奈川県横浜市鶴見区末広町1-6
横浜バイオ産業センター内

Feliway.com/jp



日本語版サイト ▶

FELIWAY®

動物病院での活用



Happy Cat

猫用フェロモン製品

フェリウェイ

猫が動物病院へ行く という事は？

動物病院へ行くときは

- ・ 移動のためにキャリーケースに無理に入れようとすると、非常に不安な状態に陥ります。
- ・ 動物病院では、匂い、光、音、人の動き等、普段とは違う環境に触れることになります。

待合室では

- ・ 待合室でもキャリーケースに入れられている間は、慣れない環境の中でじっと待つしかありません。



猫は自分の縄張りから離れたところで過ごすことが非常に不安で、ストレスを感じるのです。

診察室では

- ・ 既に待合室でかなりのストレスにさらされており、その状態で診察室に入るのには大変な苦痛を伴います。興奮状態を引き起こすことにもなります。
- ・ また、診察室の匂い、音、人等のいつもと違う環境の中、特に病院の獣医師、看護師、スタッフに触れられ、ストレスはさらに増大していきます。

入院時は

- ・ 特に慣れない入院環境では、様々なストレスにさらされ、過度な不安状態になってしまいます。

動物病院におけるストレスの要因：

- キャリーケースには隠れる場所が無い（猫にとって隠れる場所があることは重要です）
- 他の動物の鳴き声など
- 予期せぬ触診（検査）
- 他の動物（犬など）との接触

ほとんどの猫にとって、動物病院へ行くという事は
ストレス以外の何物でもありません。

猫のストレスは 診療にどのような影響が あるのですか？

STRESS

猫のストレスは
的確な診断・治療をする上で
大きな障害となります。



診療中

・ ストレスが影響すること：

- ・ 心拍数
- ・ 呼吸数
- ・ 血圧
- ・ 種々の生化学的パラメータ

過度のストレスは検査データに影響
を与えることも

スタッフへの影響

・ 猫のストレスが原因となりうる：

- ・ 保定時における動物病院スタッフへの損傷事故
- ・ スタッフへのストレス
- ・ 予後不良の為、治療に対するスタッフの達成感の低下

診療全体に対するマイナスの影響

予後

・ ストレスが影響すること：

- ・ 食欲不振
- ・ 創傷の治癒遅延
- ・ 免疫抑制
- ・ 胃腸疾患

ストレスが全体的に予後に影響を
及ぼす

顧客満足度

・ 猫のストレス：

- ・ 飼い主様が猫のストレスの状態を考慮して、動物病院へ行くことに躊躇するようになる
- ・ 動物病院との関係にも影響を与えてしまうかもしれません

猫との関係そのものもネガティブに
なってしまいます

フェリウェイの成分 猫フェイシャルフェロモンとは?

コミュニケーションのサイン

猫フェイシャルフェロモンは脂質的性質の分子で、個々の個体から自然に放出されます。同じ動物種に対してはコミュニケーションを促し、リラックスさせる働きがあります。他の動物種への影響はありません。



猫フェイシャルフェロモンは、鋤鼻器(じょびき)によって自然に知覚され、特定の行動につながる脳への領域へ直接的に働きかける。

猫フェイシャルフェロモンとは?

フェリウェイの成分は猫の頬から分泌され、猫の生活環境内にある物や人、他の動物などに慣れ親しんでいることを示すために擦り付ける猫フェイシャルフェロモンF3類縁化合物です。

顔の周り


猫フェイシャルフェロモンと呼ばれ、猫をリラックスさせることが分かっています。

自分の縄張りを安全な場所だとマーキングしています。



フェリウェイは どのように使用しますか?

- **フェリウェイ**は、猫フェイシャルフェロモンを用いて、猫の環境改善のお手伝いをします。
- **フェリウェイ**は、動物病院で低下しがちなQOL改善のお手伝いをします。



フェリウェイは二つのタイプをご用意



フェリウェイ スプレー

- 病院に来る前にキャリーケースなどに噴霧するようにする
- 診察台に噴霧する
- 必要であれば猫を包む毛布やタオルに噴霧する
- 病院内のケージ等にスプレーする

専用拡散器+フェリウェイ リキッド

- 病院の待合室・診察室等のコンセントに差し込む
- 猫がフェリウェイを感じられるように待合室は、ある程度閉鎖的にする
- リキッドは月1回を目安に交換する
- 人や他の動物(犬など)に影響はありません

フェリウェイで 院内を快適に

待合室



推奨製品
専用拡散器+フェリウェイ リキッド

【使用方法】

- ・ 壁のコンセントに垂直に差し込んでください。
- ・ 最大限の効果をを得るためには、専用拡散器を24時間接続したままにしてください。
- ・ 待合室はある程度閉鎖的な空間を維持出来るようにしてください。
- ・ 拡散を妨げないよう、専用拡散器の上部が隠れないよう設置してください。カーテンや家具の後ろでは使用しないでください。
- ・ リキッドは月1回を目安に交換してください。

診察室




推奨製品
フェリウェイ スプレー

【使用方法】

- ・ 診察の15分ぐらい前に診察台に適量をスプレーしてください。
- ・ 保定用のタオル、毛布等にスプレーしてください。

入院室



推奨製品
フェリウェイ スプレー

【使用例】

- ・ 猫を入院ケージに入れる15分前にケージ内にスプレーするか、敷きタオルや毛布に直接スプレーしてから猫をケージに入れてください。
- ・ 必要に応じて、4～5時間後に再度スプレーしてください。

猫の飼い主様へ 猫のストレスの例

マーキング



家具等への爪とぎ



動物病院への通院時



食べたがらない




多頭飼い



引きこもり



動きたがらない



過剰なグルーミング

