

マイフリーガードα犬用・猫用、
マイフリーガード犬用・猫用は、

動物用医薬品です。 ※ご使用はかかりつけの獣医師にご相談ください。



	マイフリーガードα		マイフリーガード	
	犬用	猫用	犬用	猫用
成分及び分量	本剤1mL中 フィプロニル……100.0mg (S)-メトブレン……90.0mg	本剤1mL中 フィプロニル……100.0mg (S)-メトブレン……120.0mg	本剤1mL中 フィプロニル……100.0mg	本剤1mL中 フィプロニル……100.0mg
効能又は効果	ノミ、マダニ、シラミ及びハジラミの駆除 ノミ卵の孵化阻害及びノミ幼虫の変態阻害によるノミ寄生予防	ノミ、マダニ及びハジラミの駆除 ノミ卵の孵化阻害及びノミ幼虫の変態阻害によるノミ寄生予防	犬に寄生するノミ、マダニの駆除	猫に寄生するノミ、マダニの駆除
用法及び用量	8週齢以上の犬の肩甲骨間背部の被毛を分け、皮膚上の1部位に直接次のピペット全量を滴下する。		10週齢及び体重2kg以上の犬の肩甲骨間背部の被毛を分け、皮膚上に直接次の投与量を滴下する。 なお、体重60kg以上の犬は4.02mL入り容器1個と適当な容量規格の容器1個の全量を用いる。	
	サイズ	体重	容量規格	
	XS	5kg未満	0.5mL入りピペット	
	S	5～10kg未満	0.67mL入りピペット	
	M	10～20kg未満	1.34mL入りピペット	
	L	20～40kg未満	2.68mL入りピペット	
	XL	40～60kg未満	4.02mL入りピペット	
	サイズ	体重	容量規格	容器の数
	S	10kg未満	0.67mL入り容器	1個全量
	M	10～20kg未満	1.34mL入り容器	1個全量
	L	20～40kg未満	2.68mL入り容器	1個全量
	XL	40～60kg未満	4.02mL入り容器	1個全量
貯蔵方法	室温保存(直射日光・高温多湿を避けること) ※プリスター包装、またはピロー包装からピペットを取り出した後はすみやかにご使用ください。			

投与日	1月	2月	3月	4月	5月	6月
	日	日	日	日	日	日
	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	日	日	日	日	日	日

投薬日をメールでお知らせする安心・便利な

投薬日お知らせサービス

<http://www2.fujita-pharm.co.jp/pi/>

へアクセスしてください。 [携帯からアクセス](#)



詳しくは当院にご相談ください。

マイフリーガード[®]はフジタ製薬株式会社の登録商標です。

■製造販売元

フジタ製薬株式会社

東京都品川区上大崎2丁目13番2号
<http://www.fujita-pharm.co.jp>

■販売元

物産アニマルヘルス株式会社

大阪府大阪市中央区本町2丁目5番7号
<https://www.bussan-ah.com>

NOR
3394AH

ず～っと一緒にいたいから、長く付き合えるお薬を。

薬を飲まずに体表面でノミ・マダニ退治

動物用医薬品

国産スポット剤 ノミ・マダニ駆除剤

マイフリーガード[®]

シリーズ

マイフリーガードα 犬用・猫用

マイフリーガード[®] 犬用・猫用



※画像はイメージであり、投与週齢を示しているものではありません。

アレルギーを引き起こすノミも、ウィルスを媒介するマダニも、

スポット剤で駆除

ノミ・マダニ対策は皮膚、つまりからだの外のケアだから、
飲み薬ではなくスポット剤がおすすめ。背中に垂らすスポット剤でノミ・マダニを駆除。
マイフリーガードシリーズは有効成分が体内に吸収されにくく、
犬・猫の体表面で作用するからだにやさしいお薬です。




マイフリーガードシリーズの特長

飼い主様に簡単に安心してお使いいただけるように開発しました。

体内に入りづらい、 やさしいスポット剤

有効成分が体内に吸収されにくい皮膚に滴下するタイプのお薬です。犬・猫の体表面での効果が長期間にわたって持続します。



お薬以外にも注意することは？！

ノミ・マダニに気をつけるポイント！



① お散歩など外出で

ノミやマダニは外出したときに寄生します。特に草むらには注意。そのまま帰宅すると、室内で繁殖します。



① 快適な室内でも

ノミは外出しないワンちゃんにも危険な存在。人の体に付いて侵入することも。ワンちゃんにとって快適な室内には、ノミにとっても快適です。

マイフリーガードシリーズの投与方法

STEP 1

包装を開封してください。
※手を切らないようご注意ください。



STEP 2

ビペットの先端を持って軽く振り、残液がないのを確認。フィルムの先端の▲付近を指で支え、先端を手前に折ってください。

STEP 3

皮膚が見えるように、肩甲骨の間の被毛をしっかりとかき分けてください。

STEP 4

ビペットを数回押し、薬液の全量を皮膚に滴下してください。



マイフリーガード[®]α 犬用・猫用



ノミ成虫はもちろん、ノミ幼虫、
ノミ卵、マダニ、シラミや
ハジラミにも効果があります。

犬用



猫用

※60kg以上の犬への投与は
かかりつけの獣医師までご相談ください。

- 有効成分フィプロニルはノミ・マダニの成虫を駆除
- 有効成分(S)-メトフレンがノミの卵の孵化と幼虫の発育を阻止
- 犬にはシラミとハジラミ、猫にはハジラミにも効果を発揮

●シャンプーをした直後でも投与が可能

シャンプー後に投与した試験を行い、ほとんど影響を受けないことを確認しています。

※シャンプー後は被毛をよく乾かしてから投与してください。
※本剤投与後、犬は1日間、猫は2日間、なるべく水浴あるいはシャンプーを控えてください。



マイフリーガード[®] 犬用・猫用



ノミ・マダニの
成虫のみに効く
シンプルなお薬。

犬用



猫用

※60kg以上の犬への投与は
かかりつけの獣医師までご相談ください。

- 有効成分フィプロニルはノミ・マダニの成虫を駆除

●シャンプーはお薬のご使用前後2日間はお控えください

使用前2日間及び使用后2日間は、シャンプーあるいは水浴を行わないでください。3日目以降は2週間に1度のシャンプーでも効果が持続することを確認しています。