


動物用医薬品

for Animal Use

STEROP®



の炎症に…


ステロップ®を使用される飼い主さまへ



このお薬は目の炎症を抑える  
ステロイド性抗炎症薬の目薬です。  
ワンちゃんの結膜炎、角膜炎、眼瞼炎、  
ぶどう膜炎に効果を示します。




結膜炎



角膜炎



眼瞼炎



ぶどう膜炎

**この目薬は獣医師の指示に従い  
正しくお使いください。**




次の症状が出た場合は、  
すぐに連絡もしくは来院してください。

- 目の充血が強くなった
- 色のついた目やにが出るようになった
- 目やにや涙が多くなった
- 目を閉じるようになった(細めるようになった)
- 目をショボショボするようになった
- 目に触れさせなくなった

このお薬は白色の乳濁目薬ですが、  
使用するとき 振り混ぜる必要はありません。



保管の際には、高温や凍結を避けて  
室温(1~30℃)で保存してください。  
外箱開封後は必ず添付の遮光袋  
(ビニール)または個装箱に入れ、  
直射日光を避けて密栓して保管  
してください。



使用期限内であっても、栓を開けたら  
すみやかにお使いください。



他の容器に入れかえて  
使わないでください。



空のステロップ®容器に他のものを  
入れて使わないでください。



点眼用にのみお使いください。



他のワンちゃんには使用しないでください。




## 目薬のさし方



1

あごの下に片方の手を添えて、顔を真上に向け、親指と人差し指で目薬を持ち、残りの指でまぶたを開きます。



2

目薬の容器がワンちゃんの視界に入らないように後ろからさします。

3

容器の先端が目につれないように注意してください。



4

目から目薬がこぼれたら拭き取ってください。



5

数種類の目薬をさす時は、間隔を5分以上あけてください。

